




Centrobat

Especialistas en baterías



Oficina Central - Almacén

C/ Veracruz nº 61, Pol. San Luis 29006 Málaga

Tlf: 952 038 149 Móvil: 627 361 187 

Fax: 952 238 968

E-Mail: administracion@centrobatmalaga.com

Web: www.centrobatmalaga.com

TARIFA ARRANQUE

ENERO 2020

www.centrobatmalaga.com



VARTA

TUDOR
BATTERIES



AGM*

• MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
G34081M03-ATUDC	3661024056595	TK508	50	800	9	260	173	206	336,55
L02069A26-BTUDC	3661024056502	TK600	60	680	0	242	175	190	244,20
L03075A26-CTUDC	3661024055710	TK700	70	760	0	278	175	190	285,30
L04079A14-DTUDC	3661024055727	TK800	80	800	0	315	175	190	327,50
L05086A37-ATUDC	3661024055741	TK950	95	850	0	353	175	190	336,90
L06096A05-ATUDC	3661024055741	TK1050	105	950	0	392	175	190	392,50

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

EFB*

• MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
L01053C34-ATUSC	3661024056670	TL550	55	480	0	207	175	190	137,75
L02067C69-CTUSC	3661024055680	TL600	60	640	0	242	175	190	190,80
D23052C17-ATUSC	3661024056526	TL604	60	520	0	230	173	222	175,75
LB3066C39-BTUSC	3661024056533	TL652	65	650	0	278	175	175	208,40
L03072C26-BTUSC	3661024055697	TL700	70	720	0	278	175	190	223,40
LB4073C06-BTUSC	3661024056540	TL752	75	730	0	315	175	175	238,10
L04076C14-ETUSC	3661024055703	TL800	80	720	0	315	175	190	256,20

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.

BATERÍAS AUXILIARES*

• MicroHybrid



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
C54012A01-ATUZB	3661024056557	TK091	9	120	1	150	90	105	68,35
C55018A02-ATUZB	3661024056564	TK111	11	150	1	150	90	130	84,00
C56020A02-ATUZB	3661024056601	TK131	12	200	1	150	90	145	84,00
C56021A04-ATUZB	3661024056571	TK151	15	200	1	150	90	145	102,95

* Garantía de dos años por defectos de fabricación.



TUDOR Turismos

HIGH-TECH*

• LIBRE MANTENIMIENTO con potenciador de Carbono



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
LB1046C02-ATU2F	3661024054263	TA472	47	450	0	207	175	175	122,80
L01054C03-ATU2F	3661024054201	TA530	53	540	0	207	175	190	129,45
LB2059C02-ATU2F	3661024054270	TA612	61	600	0	242	175	175	145,90
L02066C05-ATU2F	3661024054225	TA640	64	640	0	242	175	190	153,95
LB3070C03-ATU2F	3661024054287	TA722	72	720	0	278	175	175	176,55
D26063C03-ATU2F	3661024054164	TA754	75	630	0	270	173	222	221,55
D26063C04-ATU2F	3661024054171	TA755	75	630	1	270	173	222	221,55
L03078C03-ATU2F	3661024054249	TA770	77	760	0	278	175	190	188,80
LB4080C09-ATU2F	3661024054294	TA852	85	800	0	315	175	175	215,25
L04073C10-ATU2F	3661024056472	TA900	90	720	0	315	175	190	215,25
D31080C11-ATU2F	3661024054188	TA954	95	800	0	306	173	222	240,55
D31080C12-ATU2F	3661024054195	TA955	95	800	1	306	173	222	240,55
L05093C02-ATU2F	3661024054256	TA1000	100	900	0	353	175	190	243,20

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

TECHNICA*

• LIBRE MANTENIMIENTO Ca/Ca



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad	Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
E01027W02-ATU3I	3661024054478	TB320	32	270	0	178	135	225	110,10
B19024C08-ATU3I	3661024054331	TB356	35	240	J.0	187	127	220	114,30
B19024C02-ATU3I	3661024054881	TB356A	35	240	J.0	187	127	220	114,30
B19024C09-ATU3I	3661024054348	TB357	35	240	J.1	187	127	220	114,85
L00041C04-ATU3I	3661024054508	TB440	44	400	0	175	175	190	118,25
LB1041C01-ATU3I	3661024054607	TB442	44	420	0	207	175	175	113,90
E02033C03-ATU3I	3661024054492	TB450	45	330	0	220	135	225	123,90
E02033C04-ATU3I	3661024054485	TB451	45	330	1	220	135	225	123,90
B24033C05-ATU3I	3661024054379	TB454	45	330	0	237	127	227	118,95
B24033C06-ATU3I	3661024054386	TB455	45	330	1	237	127	227	118,95
B24033C03-ATU3I	3661024054355	TB456	45	330	J.0	237	127	227	118,95
B24033C04-ATU3I	3661024054362	TB457	45	330	J.1	237	127	227	118,95
L01045C01-ATU3I	3661024054515	TB500	50	450	0	207	175	190	118,70
L01045C02-ATU3I	3661024054522	TB501	50	450	1	207	175	190	119,45

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

TECHNICA*

nolamdgm • LIBRE MANTENIMIENTO Ca/Ca



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad		Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN			Largo	Ancho	Alto	
D20036C01-ATU3I	3661024054409	TB504	50	360	0	0	200	173	222	125,70
D20036C02-ATU3I	3661024054393	TB505	50	360	1	1	200	173	222	125,70
LB2054C01-ATU3I	3661024054638	TB602	60	540	0	0	242	175	175	137,80
D23039C01-ATU3I	3661024054416	TB604	60	390	0	0	230	173	222	146,70
D23039C02-ATU3I	3661024054423	TB605	60	390	1	1	230	173	222	146,70
G75064C01-ATU3I	3661024054690	TB608 **	60	640	1	1	230	180	186	213,70
L02054C01-ATU3I	3661024054539	TB620	62	540	0	0	242	175	190	140,50
L02054C02-ATU3I	3661024054546	TB621	62	540	1	1	242	175	190	146,00
D26054C01-ATU3I	3661024054430	TB704	70	540	0	0	270	173	222	178,50
D26054C02-ATU3I	3661024054447	TB705	70	540	1	1	270	173	222	176,00
LB3067C01-ATU3I	3661024054645	TB712	71	670	0	0	278	175	175	170,25
L03068C01-ATU3I	3661024054553	TB740	74	680	0	0	278	175	190	174,70
L03068C02-ATU3I	3661024054560	TB741	74	680	1	1	278	175	190	179,05
G78077C01-ATU3I	3661024054706	TB758 **	75	770	1	1	260	180	186	271,50
LB4070C01-ATU3I	3661024054652	TB802	80	700	0	0	315	175	175	212,70
LB5076C01-ATU3I	3661024054669	TB852	85	760	0	0	353	175	175	213,85
L05083C01-ATU3I	3661024054584	TB950	95	800	0	0	353	175	190	217,65
D31074C03-ATU3I	3661024054454	TB954	95	720	0	0	306	173	222	222,90
D31074C04-ATU3I	3661024054461	TB955	95	720	1	1	306	173	222	222,90
L06080C05-BTU3I	3661024056236	TB1100	110	850	0	0	392	175	190	280,00

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

** Conexión frontal de borne americano, tipo 21 (SAE S).



TUDOR Vehículos industriales

Strong PRO* (HVR**)

caLlO dienOeadaOeng y áyt • á Mtu



Código de Venta	Antiguo código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D04082C24-ATU8H	D04076C14-ATU8G	3661024055246	TE1403	140	800	3	513	189	223	379,30
D05111C39-ATU8H	D05110C18-ATU8G	3661024055253	TE1853	185	1100	3	513	223	223	482,10
-	D06115C10-ATU8G	3661024055260	TE2253¹	225	1150	3	518	279	240	554,65
D06119C25-ATU8H	-	3661024056694	TE2353	235	1200	3	518	279	240	566,00

* Garantía de un año por características de aplicación. ** MÁXIMA resistencia a vibraciones ¹ Próxima descatalogación.

¡NUEVA!

Endurance PRO* (SHD)

moiOl VOlpr Nonr



Código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad		Intensidad	Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
			Ah (20 h.)	A (-18°) EN			Largo	Ancho	Alto	
D05099W01-ETU8J	3661024056625	TX1803	180	1000	3	3	513	223	223	439,55
D06110W01-DTU8J	3661024056632	TX2253	225	1100	3	3	518	279	240	538,75

* Garantía de un año por características de aplicación.

Power PRO*

caLlO dienOeadaOeng



Código de Venta	Antiguo código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D02087C20-ATUID	D02087C20-ATUIC	3661024055277	TF1202	120	870	0	349	175	235	273,30
D03085C10-ATUID	D03085C10-ATUIC	3661024055284	TF1420	142	850	0	349	175	290	338,85
D03085C11-ATUID	D03085C11-ATUIC	3661024055291	TF1421	142	850	1	345	175	290	349,25
D04090C19-ATUID	D04090C19-ATUIC	3661024055307	TF1453	145	900	3	513	189	223	344,15
D05115C28-ATUID	D05115C28-ATUIC	3661024055314	TF1853	185	1150	3	513	223	223	418,80
D06130C17-ATUID	D06130C17-ATUIC	3661024055321	TF2353	235	1300	3	518	279	240	533,10

* Garantía de un año por características de aplicación.

Start PRO*

MtCMT áó áááyt



Código de Venta	Antiguo código de Venta	Código de Barras	Referencia Comercial	Capacidad/Intensidad		Esquema	Dimensiones (mm)			P.V.P Euros Recomendado
				Ah (20 h.)	A (-18°) EN		Largo	Ancho	Alto	
D01068C01-ATU7M	D01068C01-ATU7J	3661024055352	TG1008	100	680	0	413	175	220	251,65
D01079C07-ATU7M	D01079C07-ATU7J	3661024055369	TG1109	110	800	1	413	175	220	253,85
D02075C01-ATU7M	D02075C01-ATU7J	3661024055376	TG1100	110	750	0	349	175	235	271,20
D02075C03-ATU7M	D02075C03-ATU7J	3661024055383	TG1101	110	750	1	349	175	235	271,20
G31100C10-AEXJP**	G31100C10-AEXJL	3661024035569	EG110B	110	950	9	330	173	240	356,70
DB8100W01-ATU7M	DB8100W01-ATU7J	3661024055529	TG1355	135	1000	3	514	175	210	321,80
ATM090C01-ATU7M	ATM090C01-ATU7J	3661024055345	TG1402	140	900	0	508	175	205	325,55
D08081C01-ATU7M	D08081C01-ATU7J	3661024055499	TG1406	140	800	4	510	175	225	320,80
F21100W01-ATU7M	F21100W01-ATU7J	3661024055550	TG145A	145	1000	6	360	253	240	349,25
D67085S01-ATUYC	D67085S01-ATU7J	3661024055512	TJ165A¹	165	850	6	354	241	285	492,10
D09100C01-ATU7M	D09100C01-ATU7J	3661024055505	TG1806	180	1000	4	510	218	225	419,00
D06120C03-ATU7M	D06120C03-ATU7J	3661024055468	TG2154	215	1200	4	518	279	240	494,50

* Garantía de un año por características de aplicación. ** Batería suministrada con etiqueta EXIDE.

¹ Antigua Ref. TG165A

TARIFA FEBRERO 2020

24 MESES GARANTÍA

VARTA SILVER Dynamic AGM (... .. D85 2)



611635	560 901 068	D52	12 V	60 Ah	680 A	242	175	190	57	1	0	B13	238,50 €
611636	570 901 076	E39	12 V	70 Ah	760 A	278	175	190	48	1	0	B13	278,60 €
611637	580 901 080	F21	12 V	80 Ah	800 A	315	175	190	36	1	0	B13	319,30 €
611638	595 901 085	G14	12 V	95 Ah	850 A	353	175	190	36	1	0	B13	378,40 €
611639	605 901 095	H15	12 V	105 Ah	950 A	393	175	190	36	1	0	B13	416,85 €

24 MESES GARANTÍA

VARTA BLUE Dynamic EFB (... .. D 84 2)

	659542	560 500 064	N60	12 V	60 Ah	640 A	242	175	190	60	1	0	B13	189,30 €
	611651	565 500 065	D54	12 V	65 Ah	650 A	278	175	175	48	1	0	B13	206,10 €
	611652	570 500 065	N70	12 V	70 Ah	760 A	278	175	190	48	1	0	B13	221,20 €
	611653	575 500 073	E46	12 V	75 Ah	730 A	315	175	175	48	1	0	B13	236,40 €
	659544	580 500 080	N80	12 V	80 Ah	800 A	315	175	190	48	1	0	B13	253,70 €
	659545	595 500 085	N95	12 V	95 Ah	850 A	353	175	190	36	1	0	B13	287,20 €
	634803	565 501 065	N65	12 V	65 Ah	650 A	232	173	225	48	1	0	B00	207,40 €
	634804	572 501 076	N72	12 V	72 Ah	760 A	261	175	220	48	1	0	B01	222,70 €
	634805	585 501 080	N85	12 V	85 Ah	800 A	306	173	225	39	1	0	B01	265,10 €

24 MESES GARANTÍA

VARTA SILVER Dynamic (... .. 316 2)

	533072	552 401 052	C6	12 V	52 Ah	520 A	207	175	175	72	1	0	B13	125,90 €
	533074	554 400 053	C30	12 V	54 Ah	530 A	207	175	190	72	1	0	B13	129,80 €
	533085	561 400 060	D21	12 V	61 Ah	600 A	242	175	175	63	1	0	B13	150,40 €
	533086	563 400 061	D15	12 V	63 Ah	610 A	242	175	190	63	1	0	B13	153,80 €
	533087	563 401 061	D39	12 V	63 Ah	610 A	242	175	190	63	1	1	B13	153,80 €
	533095	574 402 075	E38	12 V	74 Ah	750 A	278	175	175	48	1	0	B13	175,70 €
	533096	577 400 078	E44	12 V	77 Ah	780 A	278	175	190	48	1	0	B13	186,80 €
	533098	585 200 080	F18	12 V	85 Ah	800 A	315	175	175	42	1	0	B13	202,60 €
	597319	585 400 080	F19	12 V	85 Ah	800 A	315	175	190	42	1	0	B13	202,60 €
	533105	600 402 083	H3	12 V	100 Ah	830 A	353	175	190	36	1	0	B13	231,00 €
	533107	610 402 092	I1	12 V	110 Ah	920 A	393	175	190	36	1	0	B13	262,40 €

24 MESES GARANTÍA

VARTA BLUE Dynamic (... .. 313 2)

	591124	540 125 033	A13	12 V	40 Ah	330 A	187	140	227	84	3	0	B01	102,70 €
	533058	540 126 033	A14	12 V	40 Ah	330 A	187	127	227	84	3	0	B00	91,00 €
	533059	540 127 033	A15	12 V	40 Ah	330 A	187	127	227	84	3	1	B00	91,00 €
	597323	544 401 042	B36	12 V	44 Ah	420 A	175	175	190	72	1	0	B13	98,50 €
	533062	544 402 044	B18	12 V	44 Ah	440 A	207	175	175	72	1	0	B13	98,50 €
	533065	545 155 033	B31	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	72	3	0	B00	99,60 €
	533066	545 156 033	B32	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	72	1	0	B00	99,60 €
	533067	545 157 033	B33	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	72	3	1	B00	99,60 €
	533068	545 158 033	B34	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	72	1	1	B00	99,60 €
	533071	552 400 047	C22	12 V	52 Ah	470 A	207	175	190	72	1	0	B13	117,90 €
	533077	560 127 054	D43	12 V	60 Ah	540 A	242	175	190	63	1	1	B13	132,80 €
	533078	560 408 054	D24	12 V	60 Ah	540 A	242	175	190	63	1	0	B13	128,90 €
	533079	560 409 054	D59	12 V	60 Ah	540 A	242	175	175	63	1	0	B13	132,80 €
	533080	560 410 054	D47	12 V	60 Ah	540 A	232	173	225	54	1	0	B00	132,80 €
	533084	560 411 054	D48	12 V	60 Ah	540 A	232	173	225	54	1	1	B00	132,80 €
	533090	570 412 063	E23	12 V	70 Ah	630 A	261	175	220	48	1	0	B01	156,30 €
	533091	570 413 063	E24	12 V	70 Ah	630 A	261	175	220	48	1	1	B01	156,30 €
	533092	572 409 068	E43	12 V	72 Ah	680 A	278	175	175	48	1	0	B13	159,50 €
	533093	574 012 068	E11	12 V	74 Ah	680 A	278	175	190	48	1	0	B13	158,90 €
	533094	574 013 068	E12	12 V	74 Ah	680 A	278	175	190	48	1	1	B13	163,60 €
	597318	580 400 074	F16	12 V	80 Ah	740 A	315	175	190	42	1	0	B13	179,50 €
	533097	580 406 074	F17	12 V	80 Ah	740 A	315	175	175	42	1	0	B13	179,50 €
	533102	595 402 080	G3	12 V	95 Ah	800 A	353	175	190	36	1	0	B13	211,10 €
	533103	595 404 083	G7	12 V	95 Ah	830 A	306	173	225	39	1	0	B01	211,10 €
	533104	595 405 083	G8	12 V	95 Ah	830 A	306	173	225	39	1	1	B01	211,10 €

* Garantía de dos años por defecto de fabricación.

TARIFA FEBRERO 2020	SAP	ETN	Ref.	Voltios	Capacidad en 20 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Uds. pallet	Terminal	Esquema	Sujeción	Precio neto unidad suelta
							Largo	Ancho	Alto					

24 MESES GARANTÍA

VARTA BLACK Dynamic (... .. 312 2)

	597322	540 406 034	A16	12 V	40 Ah	340 A	175	175	190	72	1	0	B13	83,20 €
	533060	541 400 036	A17	12 V	41 Ah	360 A	207	175	175	72	1	0	B13	91,50 €
	533063	545 077 030	B23	12 V	45 Ah	300 A	219	135	225	78	1	0	B01	101,60 €
	533064	545 079 030	B24	12 V	45 Ah	300 A	219	135	225	78	1	1	B01	101,60 €
	533069	545 412 040	B19	12 V	45 Ah	400 A	207	175	190	72	1	0	B13	91,50 €
	533070	545 413 040	B20	12 V	45 Ah	400 A	207	175	190	72	1	1	B13	91,50 €
	597317	553 401 050	C11	12 V	53 Ah	500 A	242	175	175	63	1	0	B13	125,10 €
	533075	556 400 048	C14	12 V	56 Ah	480 A	242	175	190	63	1	0	B13	112,50 €
	533076	556 401 048	C15	12 V	56 Ah	480 A	242	175	190	63	1	1	B13	114,50 €
	533088	570 144 064	E9	12 V	70 Ah	640 A	278	175	175	48	1	0	B13	140,00 €
	533089	570 409 064	E13	12 V	70 Ah	640 A	278	175	190	48	1	0	B13	140,00 €
	533099	588 403 074	F5	12 V	88 Ah	740 A	353	175	175	36	1	0	B13	177,10 €
	533100	590 122 072	F6	12 V	90 Ah	720 A	353	175	190	36	1	0	B13	185,50 €



Cada batería de nuestra popular gama VARTA Dynamic Trio está diseñada para un uso específico, y entre todas ellas se cubre una enorme cantidad de aplicaciones. Sin embargo, todas ellas tienen algo en común: la moderna tecnología de rejilla PowerFrame®. Esta rejilla única está diseñada para ofrecer un flujo de corriente perfecto, y garantiza una resistencia menor y una conductividad óptima. Así pues, todas las baterías VARTA se recargan rápidamente, cuentan con una potencia de arranque extremadamente elevada y presentan una extraordinaria resistencia a la corrosión. En resumen, se trata de baterías diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional a lo largo de toda su vida útil.

SILVER Dynamic

Los vehículos de alto rendimiento con equipamiento de alta gama necesitan una batería con el máximo rendimiento. Y ahí es donde nuestra batería SILVER Dynamic destaca. Una batería absolutamente fiable, que cumple o incluso supera todos los requisitos para primeros equipos, y que cuenta con una capacidad de reserva extremadamente alta y una extraordinaria potencia de arranque en frío. En resumen, una batería SLI de calidad premium que siempre da un excelente resultado.

Principales ventajas

- Diseñada para vehículos de alto rendimiento con demandas de energía extremadamente elevadas
- Potencia de arranque en frío excepcional, de hasta el 122 %
- Tecnología de rejilla PowerFrame para una vida útil más larga
- Supera los requisitos para primeros equipos



BLUE Dynamic

¿Busca una multiusos robusta? Lo que necesita es la batería BLUE Dynamic. Nuestra batería de recambio más vendida cumple las especificaciones para primeros equipos, ofrece la mejor potencia de arranque y el mejor rendimiento de arranque en frío de su categoría, y posee una gran capacidad de carga. Este producto de alta calidad es ideal para todo tipo de vehículos.

Principales ventajas

- Diseñada para todo tipo de vehículos
- Potencia de arranque en frío óptima, de hasta el 110 %
- Tecnología de rejilla PowerFrame para una vida útil más larga
- Cumple los requisitos para primeros equipos



BLACK Dynamic

Los automóviles con equipamiento eléctrico de nivel estándar puede que necesiten menos energía de la batería, pero siguen demandando un buen arranque, un rendimiento consistente y una fiabilidad absoluta. Y eso es exactamente lo que le proporciona BLACK Dynamic, una elección fiable y demostrada en el sector de los recambios.

Principales ventajas

- Diseñada para vehículos con demandas menos complejas
- Potencia de arranque en frío del 100 %
- Tecnología de rejilla PowerFrame para una vida útil más larga
- Cumple los requisitos para primeros equipos



	SAP	ETN	REF.	Ah	A (EN)	Largo	Ancho	Alto	Esquema	Borne	Sujección	Peso Aprox.	Uds / Pallet	Uds / Capa	P.V.P.
VARTA PROMOTIVE EFB (12V) (,,, ,,, ,,, E 65 2) 12 meses de garantía															
	615153*	680 500 100	E18	180	1000	513	223	223	3	1	B00	45,34	21	7	527,50 €
	615154*	725 500 115	E9N	225	1150	518	276	242	3	1	B00	57,96	12	4	661,05 €
VARTA PROMOTIVE SILVER (12V) 12 meses de garantía															
	553549	645 400 080	K7	145	800	513	189	223	3	1	B00	42,00	24	8	321,50 €
	553555	680 108 100	M18	180	1000	513	223	223	3	1	B00	46,40	21	7	402,50 €
	553559	725 103 115	N9	225	1150	518	276	242	3	1	B00	62,00	12	4	495,80 €
VARTA PROMOTIVE BLUE (12V) (,,, ,,, ,,, A73) 12 meses de garantía															
	553545	640 103 080	K10	140	800	513	189	223	3	1	B00	37,40	24	8	309,50 €
	553552	670 103 100	M8	170	1000	513	223	223	3	1	B00	45,10	21	7	353,80 €
	553553	670 104 100	M9	170	1000	513	223	223	3	1	B03	45,10	21	7	353,80 €
	553557	715 400 115	N7	215	1150	518	276	242	3	1	B00	56,30	12	4	470,60 €
VARTA PROMOTIVE BLACK (6V) (,,, ,,, ,,, A74) 12 meses de garantía															
	553518	140 023 072	K13	140	720	260	175	236	0	1	B01	19,50	57	19	268,70 €
	553519	150 030 076	L14	150	760	333	175	235	0	1	B11	23,00	36	12	323,55 €
VARTA PROMOTIVE BLACK (12V) (,,, ,,, ,,, A74) 12 meses de garantía															
	553527	600 035 060	H4	100	600	413	175	220	1	1	B00	27,70	36	12	201,00 €
	553528	600 047 060	H5	100	600	413	175	220	0	1	B00	27,70	36	12	201,00 €
	553529	600 123 072	H9	100	720	313	175	205	0	1	B13	24,90	36	12	201,00 €
	553530	602 102 068	H17 (H13)	105	800	330	172	240	9	1	B01	27,70	36	12	199,50 €
	553531	602 103 068	H14	102	680	330	172	240	9	8	B01	24,42	27	9	198,60 €
	616713	605 103 080	H16	105	800	330	172	240	9	8	B01	24,42	36	12	204,30 €
	553532*	610 013 076	I2	110	760	347	173	234	3	1	B03	24,42	27	9	224,50 €
	553533	610 047 068	I4	110	680	347	173	234	0	1	B00	29,90	24	8	224,50 €
	553534	610 048 068	I5	110	680	347	173	234	1	1	B00	29,90	24	8	224,50 €
	553535*	610 050 085	I6	110	850	347	173	234	0	1	B03	28,58	24	8	224,50 €
	553536	610 404 068	I18	110	680	347	173	234	0	1	B01	29,90	24	8	224,50 €
	553537	620 045 068	I8	120	680	513	189	223	3	1	B00	39,10	24	8	240,20 €
	553538	620 109 076	I16	120	760	510	175	235	4	1	B03	36,50	24	8	240,20 €
	553539	625 012 072	J1	125	720	349	175	290	0	1	B00	37,00	24	8	255,40 €
	553540	625 014 072	J2	125	720	349	175	290	1	1	B00	37,00	24	8	255,40 €
	553541	625 023 000	J3	125	950	286	269	230	2	1	B00	37,00	24	8	378,10 €
	553542*	630 014 068	J5	130	680	360	253	240	3	1	B00	42,30	21	7	264,00 €
	553543*	635 042 068	J8	135	680	514	175	210	6	1	B11	35,46	24	8	280,70 €
	553544	635 052 100	J10	135	1000	514	175	210	3	1	B03	36,50	27	9	270,50 €
	553547	643 033 095	K4	143	950	514	218	210	3	1	B01	42,40	21	7	289,00 €
	553548*	643 107 090	K11	143	900	513	223	223	0	1	B01	40,98	21	7	317,95 €
	613030	654 011 115	M11	154	1150	513	189	223	3	1	B00	39,84	24	8	320,00 €
	553550	655 013 090	L2	155	900	513	223	223	3	1	B00	39,10	21	7	323,00 €
	553551	655 104 090	L5	155	900	510	218	230	4	1	B03	39,10	21	7	323,00 €
	613031	680 011 140	M12	180	1400	513	223	223	3	1	B00	46,42	21	7	338,50 €
	553554	680 033 110	M7	180	1100	513	223	223	4	1	B03	47,00	21	7	362,00 €
	612771	690 033 120	M10	190	1200	513	223	223	4	1	B03	44,99	21	7	377,60 €
	553556	700 038 105	N2	200	1050	518	276	242	3	1	B00	55,20	12	4	396,10 €
	553558*	720 018 115	N5	220	1150	518	276	242	3	1	B00	56,79	12	4	396,10 €

* Nueva introducción en gama

	SAP	ETN	Vol	REF.	C100	Capacity Ah (C20)	C10	C5	Capacidad a 25 A	CCA	MCA	L	A	Alto	Borne	Esquema	Sujección	P.V.P ENERO 2017 (I.V.A. no incluido)
VARTA Professional Starter (,,, ,,, B91 2) 6 meses de garantía																		
	593700	930052047	12	LFS52		52				470	588	207	175	190	1	0	B13	137,10 €
	593701	930060054	12	LFS60		60				540	675	242	175	190	1	0	B13	143,20 €
	593702	930074068	12	LFS74		74				680	850	278	175	190	1	0	B13	176,50 €
	593703	930095080	12	LFS95		95				800	1000	353	175	190	1	0	B13	228,60 €
VARTA Professional Dual purpose AGM (,,, ,,, C54 2) 6 meses de garantía																		
	590712	840060068	12	LA60	67	60	57	55	125	680	850	242	175	190	1	0	B13	269,70 €
	590713	840070076	12	LA70	83	70	65	60	133	760	950	278	175	190	1	0	B13	291,50 €
	590714	840080080	12	LA80	86	80	77	75	176	800	1000	315	175	190	1	0	B13	318,15 €
	590715	840095085	12	LA95	108	95	90	85	198	850	1063	353	175	190	1	0	B13	357,70 €
	590716	840105095	12	LA105	118	105	100	95	224	950	1188	394	175	190	1	0	B13	387,90 €
VARTA Professional Dual Purpose (,,, ,,, B91 2) 6 meses de garantía																		
	585428	812071000	12	LFS75		75	67	60	124	600	750	260	175	225	1	1	B01	196,30 €
	585427	811053057	12	LFS105		105	94	85	190	750	938	330	175	240	1	9	B00	247,80 €
	585549	930060056	12	LFD60	72	60	55	51	109	560	700	242	175	190	1	0	B13	202,30 €
	585561	930075065	12	LFD75	90	75	69	64	141	650	813	278	175	190	1	0	B13	211,60 €
	585564	930090080	12	LFD90	108	90	83	77	174	800	1000	353	175	190	1	0	B13	248,70 €
	585430	930140080	12	LFD140	169	140	129	119	284	800	1000	513	189	223	1	3	B00	401,10 €
	585431	930180100	12	LFD180	217	180	166	153	377	1000	1250	513	223	223	1	3	B00	505,40 €
	585429	930230115	12	LFD230	277	230	212	196	499	1050	1430	518	276	242	1	3	B00	621,30 €
VARTA PROFESIONAL DEEP CYCLE AGM 6 meses de garantía																		
	610751	830024016	12	LAD 24	30	24	22	20	27	145	195	165	176	125	M5	0	B00	154,50 €
	610479	830050044	12	LAD 50A	56	50	45	41	85	400	512	241	175	190	1	0	B13	294,00 €
	610540	830050035	12	LAD 50B	56	50	45	40	70	318	407	198	166	171	M6	0	B00	251,90 €
	610541	830060037	12	LAD 60A	66	60	54	49	100	340	450	265	166	188	1	0	B00	309,50 €
	610542	830060051	12	LAD 60B	66	60	54	49	105	464	593	278	175	190	1	0	B13	325,30 €
	610544	830085051	12	LAD 85	107	85	77	70	145	465	600	260	169	230,5	1	0	B00	378,00 €
	610545	830115060	12	LAD 115	151	115	104	91	200	550	710	328	172	233,5	1	0	B00	487,50 €
	610546	830150090	12	LAD 150	189	150	135	123	285	825	1070	484	171	241	1	0	B00	654,30 €
	610547	830210118	12	LAD 210	231	210	189	172	400	1180	1510	530	209	214	1	3	B00	886,00 €
	610548	830260120	12	LAD 260	326	260	234	214	578	1525	1440	521	269	239,5	1	3	B00	1.078,40 €
VARTA Professional Deep Cycle (,,, ,,, B91 2) 6 meses de garantía																		
	598635	300208000	6	GC2_1	275	208	184	163	415			261	181	283	1	0	B00	342,50 €
	598636	300216000	6	GC2_2	277	216	194	174	445			261	181	283	1	0	B00	348,30 €
	598638	300232000	6	GC2_3	305	232	206	183	475			261	181	283	1	0	B00	353,20 €
	598640	400170000	8	GC8	216	170	153	138	337			261	181	288	1	1	B00	353,40 €



Nuestra gama Professional está diseñada para la alimentación de embarcaciones, botes eléctricos, yates y lanchas motoras, además de todo tipo de caravanas y autocaravanas. Así podrá contar con una alimentación fiable para elementos esenciales como la iluminación interior o el frigorífico, además de para pequeños lujos como la televisión por satélite. Asimismo, para carros y caddies de golf, elija nuestras baterías Professional Deep Cycle o Professional Deep Cycle AGM y disfrutará de un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.

- La batería Professional Starter ha sido diseñada específicamente para todas las aplicaciones náuticas de arranque, y también puede ofrecer energía para requisitos mínimos de sistemas eléctricos, como botes hinchables y barcas pequeñas de casco rígido. Con un gran rendimiento energético, ofrece unas prestaciones extraordinarias una y otra vez sin necesidad de mantenimiento.
- Las embarcaciones y las autocaravanas con menos demanda de energía siguen necesitando el producto adecuado para conseguir el mejor rendimiento. Para eso hemos desarrollado VARTA Professional Dual Purpose. Duradera y sin mantenimiento, es ideal para utilización de temporada.
- En aplicaciones de ocio con demandas de energía moderadas, VARTA Professional Dual Purpose AGM sirve para proporcionar energía a todos los accesorios y sistemas electrónicos, y también para arrancar el motor. Esta batería es ideal para la utilización de temporada gracias a su baja autodescarga.
- Si necesita una batería para moverse por los campos de golf, VARTA Professional Deep Cycle está diseñada para ofrecer el rendimiento de ciclo profundo que usted necesita. Estos productos de gran solidez están diseñados específicamente para durar, con un material activo de alta densidad y una rejilla de una aleación especial que le permite soportar el esfuerzo que suponen los ciclos repetitivos y la vibración, todo ello sin pérdida de material activo ni de capacidad.



Centrobat

Especialistas en baterías

Oficina Central - Almacén

C/ Veracruz 59, Pol. San Luis - 29006 Málaga

Tlf: 952 038 149

Fax: 952 238 968

E-Mail: Administración@centrobatmalaga.com

Web: www.centrobatmalaga.com

OCTUBRE 2018

FORMULA
HIGH POWER

GARANTÍA
24
MESES

MODELO	V	AH 20	INTENSIDAD A-18°C			ESQUEMA MONTAJE	SUJECCIÓN	MEDIDAS MAX. (mm)			TABLA CORRESPONDENCIAS			PRECIO
			EN	DIN	CEI			LARGO	ANCHO	ALTO	VARTA	TUDOR	FULMEN	
EVA FSHP 04	12	52	470	280	330	0	B13	207	175	190	C22	TA530	FB501	113 €
EVA FSHP 06	12	62	640	380	450	0	B13	242	175	190	D15	TA640	-	138 €
EVA FSHP 08	12	77	800	480	560	0	B13	278	175	190	E44	TA770	-	169 €
EVA FSHP 10	12	100	950	580	670	0	B13	353	175	190	H3	TA1000	-	214 €

FORMULA HIGH POWER, batería diseñada para los vehículos con necesidades de potencias muy altas de arranque (PSA), así como una alta reserva de capacidad.

- Potencia extra al arranque
- Diseñada para vehículos con demanda alta de CCA al arranque
- Gran calidad y durabilidad
- Larga vida útil
- Producto de gama alta en el mercado
- Supera incluso las exigencias de los fabricantes de automóviles internacionales



MODELO	V	AH 20	INTENSIDAD A-18°C			ESQUEMA MONTAJE	SUJECIÓN	MEDIDAS MAX. (mm)			TABLA CORRESPONDENCIAS			PRECIO
			EN	DIN	CEI			LARGO	ANCHO	ALTO	VARTA	TUDOR	FULMEN	
SUPER HEAVY DUTY														
FS 145.482 SHD	12	145	800	480	560	3	B0	513	189	223	K7	TF 1453	FG 1403	296 €
FS 185.484 SHD	12	185	1000	600	700	3	B0	513	223	223	M18	TF 1853	FG 1803	345 €
FS 230.486 SHD	12	230	1150	690	810	3	B0	518	276	242	N9	TF 2353	FG 2153	457 €

El Ajuste de Materia Prima cambiará mensualmente.



La batería **SUPER HEAVY DUTY (SHD)** de FORMULA STAR es la elección perfecta para vehículos comerciales pesados con gran cantidad de equipamiento, como camiones, autocares, camiones de bomberos, etc. Este producto avanzado y sin ningún tipo de mantenimiento ofrece una gran resistencia a los ciclos y una larga vida útil.

Principales ventajas:

- **Diseñada para vehículos comerciales de alto rendimiento** con gran demanda de energía y gran resistencia a las vibraciones.
- Muy segura gracias a su tecnología de **tapa con sistema de laberinto**, protección contra corriente de retorno, cubiertas de polos y tapones especiales.
- Los **robustos tapones de seguridad** funcionan como un rompeolas en el interior de la batería, máxima protección contra escapes incluso aunque estén sometidos a fuertes vibraciones.
- Se trata de baterías diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional a lo largo de toda su vida útil.
- El diseño único de la tapa con sistema de laberinto proporciona una protección del 100% frente a vuelcos.
- **Mínima autodescarga** gracias a la aleación de la rejilla con tecnología de calcio/plata.

LA TAPA CON LABERINTO

1. Filtro antillamas

El filtro antillamas protege a la batería de chispas y llamas.

2. Desgasificación central

Integrada en la tapa con sistema de laberinto proporciona una evacuación segura de los gases generados.

3. Tapones de seguridad

Actúan como un rompeolas en el interior de la batería. Máxima protección contra derrames, incluso con fuertes vibraciones.

4. Antiderrames

Protección antiderrames 100% debido a la tapa laberinto incluso con inclinaciones de hasta 90°.

5. Asa ergonómica



- ✓ Consumo mínimo de agua
- ✓ Totalmente libre de mantenimiento
- ✓ Mayor vida útil

- 1 Filtro antillamas.
- 2 Desgasificación central
- 3 Tapones de seguridad.
- 4 Antiderrames
- 5 Asa ergonómica



PREMIUM

2 AÑOS DE GARANTÍA



Article Number	Voltage (V)	Capacity (Ah/20hr)	CCA (EN)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Layout	Terminal	PRECIO
LMFV 54059	12	40	300	175	175	190	0	1	68 €
LMFV 55067	12	50	420	207	175	190	0	1	74 €
LMFV 56010	12	55	500	238	180	182	1	21	149 €
LMFV 56219	12	62	510	242	175	190	0	1	104 €
LMFV 57010	12	65	540	268	180	182	1	21	164 €
LMFV 57412	12	74	680	278	175	190	0	1	130 €
LMFV 58211	12	82	720	310	175	175	0	1	143 €
LMFV 58213	12	82	720	315	175	175	1	1	175 €
LMFV 58821	12	88	680	350	175	190	1	1	192.60 €
LMFV 60038	12	100	850	353	175	190	0	1	170 €



START-STOP

2 AÑOS DE GARANTÍA



Article Number	Voltage (V)	Capacity (Ah/20hr)	CCA (EN)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Layout	Terminal	PRECIO
AGM 560901068	12	60	680	241	175	190	0	1	186 €
AGM 570901076	12	70	760	278	175	190	0	1	212 €
AGM 575901069	12	75	690	260	172	220	0	1	238 €
AGM 580901080	12	80	800	314	175	190	0	1	243 €
AGM 595901085	12	95	850	353	175	190	0	1	270 €
EFB 560500056	12	60	560	242	174	190	0	1	161 €
EFB 570500065	12	70	650	277	174	190	0	1	187 €



HEAVY DUTY (HD)

12 MESES DE GARANTÍA




Article Number	Voltage (V)	Capacity (Ah/20hr)	CCA (EN)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Layout	Terminal	PRECIO
ACLPV HD60530N	12	105	680	345	175	230	0	1	196 €
ACLPV HD62512N	12	125	720	345	175	285	0	1	229,50 €

DURAPLUS

REFERENCIA	P.V.P.	V	Ah	INTENSIDAD A - 18°C EN	ESQUEMA MONTAJE	BTS POR PALLET	SUJECIÓN	MEDIDAS MÁX.(mm)			EQUIVALENCIAS	
								Largo	Ancho	Alto	V	T
45.LBS.1 D	80,60	12	45	330	0	72	B3	207	175	175	B18	TB442
45.L1.X Seat	85,80	12	45	380	1	72	B3	207	175	190	B20	TB501
45.E2.D Renault	88,70	12	45	300	0	78	B1	219	135	225	B23	TB450
45.E2.X Talbot	89,60	12	45	300	1	78	B1	219	135	225	B24	TB451
60.LBS.2 D	92,80	12	60	440	0	63	B3	242	175	175	D24/C11	TB602/TB620
60.L2.X	105,70	12	60	480	1	63	B3	242	175	190	C15 / D43	TB621
75.LBS.3 D	119,00	12	75	600	0	48	B3	278	175	175	E9 / E13 / E43 / E11	TB712/TB740
75.L.3 X	134,70	12	75	640	1	48	B3	278	175	190	E12	TB741
80.M10.X	136,30	12	70	540	1	48	B1	261	175	220	E24	TB705
80.M10.D	136,30	12	70	540	0	48	B1	261	175	220	E23	TB704
80.LB.4.D	170,60	12	80	700	0	42	B3	315	175	175	F17	TB802
95.M11 D	177,20	12	95	720	0	39	B3	306	173	225	G7	TB954
95.M11 X	177,20	12	95	720	1	39	B3	306	173	225	G8	TB955
90.LBS.5 D	150,00	12	90	710	0	36	B3	353	175	175	F5	TB852
95.L5.D	165,80	12	95	720	0	36	B3	353	175	190	F6 / G3	TB950
110.D2. D	235,00	12	102	670	0	36	B0	347	173	234	J1	TF1252
125.A.D CT	238,90	12	125	670	4	24	B3	513	175	223	K11	TG1406
135.A.X ST	245,00	12	135	680	3	24	B0	513	189	223	K7	TF1453
140.D.3	254,80	12	140	710	0	24	B0	345	172	285	J1	TF1420
165.D.67 Ebro Cuadrada	340,80	12	165	780	6	18	B0	354	241	285	NO	TG165A
180.BS.D CT	317,70	12	180	890	4	21	B3	513	223	223	M7	TG1806
180.BS.X ST	313,50	12	180	890	3	21	B0	513	223	223	M12	TF1853
220.C.X	383,60	12	220	1.000	3	12	B0	518	279	240	N5	TF2353
220.C.D	413,40	12	220	950	4	12	B0	518	279	240	NO	TG2154



IVA NO INCLUIDO

GARANTIA 12 MESES



ESQUEMA DE MONTAJE





Centrobat
Especialistas en baterías

Oficina Central - Almacén
C/ Veracruz nº 61
Pol. San Luis 29006 Málaga

Pedidos

Tel 952 038 149 / 952 238 968



627 361 187

Fax 952 238 968

e-mail administracion@centrobatmalaga.com

www.centrobatmalaga.com




Garantías e información técnica


Dimensiones



Terminal




Talones de fijación









Esquemas de montaje

6 Voltios



12 Voltios



Garantías

- GARANTÍA COMERCIAL POR DEFECTO DE FABRICACIÓN:** Se aplicará la sustitución del producto defectuoso en los términos del periodo marcado en cada una de las gamas.
- En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el periodo restante a la batería reemplazada.
- El desuso de la batería durante largos periodos de tiempo puede ser causa de no aplicación de la garantía.
- En los precios indicados no está incluido el IVA
- Esta tarifa anula las anteriores

Descuentos

- TUDOR _____
- VARTA DYNAMIC _____
- VARTA PROMOTIVE _____
- VARTA PROFESIONAL DEEP CYCLE _____
- FORMULA STAR _____
- DYNAC _____
- DURAPLUS _____